

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

1
2
3
4

A
B
C
D
E

Aufschrift
marking

Anschlussloch
component hole

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Aufschrift
marking
MARQUARDT 1045/48

3(13)A 250V AC
3E4 NC NO
2 4

Herstellort/-jahr/-monat/-tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung/ on box: G

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

-	-	-	1045.2702-XX																												
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI																												
Shape and location	Angle $\pm 2^\circ$	Sheet 01	Ident. K																												
	Edge tolerance	Format DIN A4	Document number 10452702																												
0.1	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Length</th> <th colspan="2">Radii</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.1</td> <td>0-6</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.15</td> <td>>6-15</td> <td>± 0.3</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.2</td> <td>>15-30</td> <td>± 0.5</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>± 0.3</td> <td>>30-200</td> <td>$\pm 10\%$</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>± 0.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>± 0.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Length		Radii		0-6	± 0.1	0-6	± 0.2	>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3	>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5	>30-70	± 0.3	>30-200	$\pm 10\%$	>70-120	± 0.4			>120-200	± 0.8			Projection Scale 2:1	Index f
	Length		Radii																												
0-6	± 0.1	0-6	± 0.2																												
>6-15	± 0.15	>6-15	± 0.3																												
>15-30	± 0.2	>15-30	± 0.5																												
>30-70	± 0.3	>30-200	$\pm 10\%$																												
>70-120	± 0.4																														
>120-200	± 0.8																														
f	136255	All dimensions are in millimetres																													
e	130794																														
d	126682	Snap action switch																													
c	83090																														
Index	MEC-No.	MARQUARDT																													
	Date (YYYY-MM-DD)																														