






关于锂电池商标和箱唛增加 CE 标识客户通知单 (PCN)

PCN Notification for Adding CE Marking on FANSO Logo Trademark and Box Label

|   |   |                         |   |                                |                   |
|---|---|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 制造商<br>Manufacturer   | 武汉孚安特科技有限公司<br>Wuhan FANSO Technology Co., Ltd  |                         | 客户名称<br>Client  |                                |                   |
| 发布日期<br>Publish date  | 2024.06.25  | 技术状态<br>Technical state | S   | 文件编号<br>File NO.               | JF-CN-20240625001 |
| 通知目的<br>Purpose   | <input type="checkbox"/> 知会客户 Inform to client <input checked="" type="checkbox"/> 客户确认 Confirm by client <input type="checkbox"/> 其他 Other:  |                         |   |                                |                   |
| 涉及产品型号<br>Product model   | 所有使用 FANSO Logo 商标及箱唛的锂电池型号及系列<br>All Lithium Battery (ER Battery) models and series are using the FANSO Logo trademark and FANSO Box label.  |                         |   | 变更计划<br>实施日期<br>Effective date | 2024.8.1          |
| 变更来源<br>Change Source   | <input type="checkbox"/> 客户 Client <input checked="" type="checkbox"/> FANSO <input type="checkbox"/> 供应商 Supplier <input type="checkbox"/> 其他 Other:   |                         |   |                                |                   |
| 变更类型<br>Change type   | <input checked="" type="checkbox"/> 设计变更 Design change <input type="checkbox"/> 过程变更 Process change<br><input type="checkbox"/> 其他 Other:   |                         |   |                                |                   |
| 变更原因<br>Change reason   | 依据欧盟电池法(EU)2023/1542 Article 20 加贴 CE 标志的规则和条件：<br>(法规落地需求时间 2024.8.18 起)<br>CE 标志应明显、清晰、不可擦除地贴在电池上。如果由于电池的性质而无法粘贴或无法保证粘贴，则应将 CE 标志粘贴在电池的包装和随附文件上。<br>EU Battery Regulation (EU)2023/154: Article 20: Rules and conditions for affixing the CE marking:<br>(Deadline:2024.8.8)<br>The CE marking shall be affixed visibly, legibly and indelibly to the battery. Where that is not possible or not warranted due to thenature of the battery, it shall be affixed to the packaging and to the documents accompanying the battery. |                         |   |                                |                   |
| 变更前说明<br>Before change  |   |                         | 变更后说明<br>After change   |                                |                   |
| 变更前说明：商标无 CE 标识（如图 1）<br>Before Change: The Trademark doesn't have CE marking. (FIG. 1) |   |                         | 变更后说明：商标重新排版,增加 CE 标识（如图 2）<br>After Change: The Trademark rearranges and adds CE marking. (FIG. 2) |                                |                   |
|      |   |                         |                 |                                |                   |

|  |   |
|--|---|
| <p>变更前说明: 箱唛无 CE 标识 (如图 3)</p> <p>Before Change: The box label doesn't have CE marking (FIG.3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <p>编码: 91012201</p> <p>型号: Q0989</p> <p>客户型号: ER14250H</p> <p>订单号: 51178</p> <p>批号: 20240625</p> <p>数量: 1000 EA</p> <p>备注:</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>FANSO</p> <p>ITEM:ER14250H</p> <p>PO:51178</p> <p>QTY:1000 EA</p> <p>G.W/N.W:9.3kg/12kg</p> <p>C/N:1-5</p> </div> </div> <p>图 3.变更前</p> <p>FIG.3 Before Change</p> | <p>变更后说明: 增加 CE 标识 (如图 4)</p> <p>After Change: The box label doesn't have CE marking (FIG.4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <p>编码: 91012201</p> <p>型号: Q0989</p> <p>客户型号: ER14250H</p> <p>订单号: 51178</p> <p>批号: 20240625</p> <p>数量: 1000 EA</p> <p>备注:</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>FANSO</p> <p>ITEM:ER14250H</p> <p>PO:51178</p> <p>QTY:1000 EA</p> <p>G.W/N.W:9.3kg/12kg</p> <p>C/N:1-5</p> <div style="text-align: right;">  </div> </div> </div> <p>图 4.变更后</p> <p>FIG.4 After Change</p> |
|--|---|

| 变更类型<br>Change type            | <input type="checkbox"/> 安规要求/环保法规 Safety /environmental regulations<br><input type="checkbox"/> 商标变更 Logo change <input type="checkbox"/> 产品结构 Structure<br><input type="checkbox"/> 规格参数 Specification parameter <input type="checkbox"/> 外观尺寸 Appearance and size<br><input type="checkbox"/> 功能/性能 Function/Performance <input type="checkbox"/> 关键原材料 Raw material<br><input type="checkbox"/> 产品型号 Product model <input type="checkbox"/> 重大工艺/生产场地 Major process/production place<br><input type="checkbox"/> 包装/运输 Packaging/transport<br><input type="checkbox"/> 资料手册 Data manual: _____<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 Other: _____  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 评估验证<br>Verification           | <input type="checkbox"/> 不需要验证 No verification <input type="checkbox"/> 附验证计划 Verification plan <input type="checkbox"/> 附验证资料 Test report<br><input type="checkbox"/> 提供样品确认 Provide sample to confirm <input checked="" type="checkbox"/> 其他 Other: _____  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 变更声明<br>Statement              | 电池的性能可满足使用要求 Battery performance can meet the requirements   |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 变更影响订单<br>Change affects order | <input checked="" type="checkbox"/> 无影响 No effect;<br><input type="checkbox"/> 有影响 Effect, 列表为 The list is: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">NO.</th> <th style="width:20%;">订单编号<br/>Order code</th> <th style="width:20%;">产品型号<br/>Product model</th> <th style="width:20%;">合同号<br/>Contract number</th> <th style="width:20%;">交货日期<br/>Delivery date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                       |                        |                       |  | NO. | 订单编号<br>Order code | 产品型号<br>Product model | 合同号<br>Contract number | 交货日期<br>Delivery date | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| NO.                            | 订单编号<br>Order code   | 产品型号<br>Product model | 合同号<br>Contract number | 交货日期<br>Delivery date |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 1                              |  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 2                              |  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 3                              |  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 建议说明<br>Suggest                |  |                       |                        |                       |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 业务联系人<br>Contact person        |  | 联系电话<br>Phone NO.     |                        | E-mail                |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 通讯地址<br>Contact address        |  |                       |                        | 传真<br>Fax             |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 编制<br>Editor                   | 康常州<br>Kang Changzhou  | 审核<br>Check           |                        | 批准<br>Approve         |  |     |                    |                       |                        |                       |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |

附件:各型号商标变更前对比图

Annex: Comparison of Trademark Changes of Each Model .

| <p>变更前<br/>Before Change</p> | <p>变更后<br/>After Change</p> |
|------------------------------|-----------------------------|
|                              |                             |
|                              |                             |
|                              |                             |



**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ

+

**FANSO**

**ER14505H 3.6V**

LITHIUM BATTERY

①

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD




**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ CE

+

**FANSO**

**ER14505H 3.6V**

LITHIUM BATTERY

①

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD




**FANSO**  
 LITHIUM BATTERY

⚠️ **WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ

+

**FANSO**

**ER17505H 3.6V**

LITHIUM BATTERY

①

WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD




**FANSO**  
 LITHIUM BATTERY

⚠️ **WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ CE

+

**FANSO**

**ER17505H 3.6V**

LITHIUM BATTERY

①

WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD




**FANSO**  
 ER18505H 3.6V  
 LITHIUM BATTERY

+

**FANSO**  
 LITHIUM BATTERY

①

⚠️ **WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓢ

WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD




**FANSO**  
 ER18505H 3.6V  
 LITHIUM BATTERY

+

**FANSO**  
 LITHIUM BATTERY

①

⚠️ **WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Ⓢ CE

WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO., LTD





**FANSO** 孚安特 一次性锂电池  
**ER26500H 3.6V**  
 LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD

注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C)或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

**FANSO** 孚安特 一次性锂电池  
**ER26500H 3.6V**  
 LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD

注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C)或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

**FANSO** 孚安特 一次性锂电池  
**ER34615H 3.6V**  
 LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD

注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C)或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

**FANSO** 孚安特 一次性锂电池  
**ER34615H 3.6V**  
 LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
 WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD

注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C)或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。  
**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.



|   |   |  |
|---|---|--|
|       | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER251020 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p>  | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ CE</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER251020H 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p> |
|     | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER341245H 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p> | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过212°F (100°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ CE</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER341245H 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p> |
|   | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER14505M 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p>    | <p><b>孚安特 FANSO</b> 一次性锂电池</p> <p>⚠️注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。</p> <p><b>WARNING:</b> Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.</p> <p>Ⓡ Ⓧ CE</p> <p>+</p> <p><b>FANSO</b></p> <p><b>ER14505M 3.6V</b></p> <p>LITHIUM BATTERY</p> <p>①</p> <p>武汉孚安特科技有限公司<br/>WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD</p>    |



**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ

+

**FANSO**  
**ER18505M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD




**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ CE

+

**FANSO**  
**ER18505M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD





+

**FANSO**  
**ER26500M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD




+

**FANSO**  
**ER26500M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ CE

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD




+

**FANSO**  
**ER34615M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD




+

**FANSO**  
**ER34615M 3.6V**  
LITHIUM BATTERY

**孚安特 FANSO** 一次性锂电池

⚠️ 注意：严禁短路、过放、充电、挤压、拆卸、加热超过185°F (85°C) 或焚烧，以免电池变形、漏液或爆炸。

**WARNING:** Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, crush, disassemble, heat above 185°F (85°C) or incinerate.

Ⓡ Ⓢ CE

武汉孚安特科技有限公司  
WUHAN FANSO TECHNOLOGY CO.,LTD

关于锂亚电池商标和箱唛增加 CE 标识客户通知单 (PCN)

PCN Notification for Adding CE Marking on FANSO Logo Trademark and Box Label

|                             |  |                            |                   |               |  |
|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|--|
| 制造商<br>Manufacturer         | 武汉孚安特科技有限公司<br>Wuhan FANSO Technology Co., Ltd   | 变更通知编号<br>File NO.         | JF-CN-20240625001 |               |  |
| 客户名称<br>Client              |  | 通讯地址<br>Contact address    |                   |               |  |
| 接收日期<br>Receipt date        |  | 接收部门<br>Receipt department |                   |               |  |
| 接收人<br>Recipient            |  | 联系方式<br>Phone NO.          |                   |               |  |
| 客户回复意见<br>Reply from client | <input type="checkbox"/> 不同意变更 Disagree change, 理由 Reason: _____<br>_____<br><input type="checkbox"/> 已获悉变更信息 Received the change information, 接收变更 accept the change.<br><input type="checkbox"/> 接受 Accept change, 需进一步说明 need further clarification: _____<br>_____<br><input type="checkbox"/> 需要更多信息 Need more information:<br><input type="checkbox"/> 需要样品确认 Need sample to confirm, 数量为 quantity_____PCS, 送样时间 time: _____;<br><input type="checkbox"/> 测试报告 Test report;<br><input type="checkbox"/> 资料手册 Data manual: _____<br><input type="checkbox"/> 其他要求 Other requirements: _____ |                            |                   |               |  |
| 编制<br>Editor                | 康常州<br>Kang Changzhou  | 审核<br>Check                |                   | 批准<br>Approve |  |